Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
по результатам проведенной специальной оценки условий труда в 2021 году

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Ачим Девелопмент»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственное лицо за выполнение	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок № 1 (ГП-41)					
9. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
10. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
11. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
17. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
18. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
25. Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	

26. Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
29. Электрогазосварщик 6 разряда	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
31. Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда (добыча)	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
32. Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда (добыча)	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	

33. Оператор по добыче нефти и газа 6 разряда (добыча)	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
35. Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда (технология)	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
36. Оператор по добыче нефти и газа 6 разряда (технология)	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 1 (ГП-41)	
Участок № 2 (ГП-51)					
50. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
51. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
52. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	

63. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
64. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
65. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
68. Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
69. Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
70. Электрогазосварщик 6 разряда	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Использование средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	

73. Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда (технология)	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
74. Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда (технология)	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
75. Оператор по добыче нефти и газа 6 разряда (технология)	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
77. Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда (добыча)	Проверка эффективности работы вентиляции, использование СИЗ органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Использование средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	

78. Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда (добыча)	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
79. Оператор по добыче нефти и газа 6 разряда (добыча)	Проверка эффективности работы вентиляции, использование СИЗ органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Использование средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня шума.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник участка № 2 (ГП-51)	
Эксплуатационная служба					
92. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник эксплуатационной службы	
93. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник эксплуатационной службы	
94. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник эксплуатационной службы	
Геологическая служба					
105. Оператор по исследованию скважин 4 разряда	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник геологической службы	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник геологической службы	

	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник геологической службы	
106. Оператор по исследованию скважин 5 разряда	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник геологической службы	
	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник геологической службы	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение тяжести трудового процесса.		Начальник геологической службы	
Автотранспортный цех					
135. Моторист цементировочного агрегата	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник автотранспортного цеха	
146. Водитель вездехода	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение времени воздействия общей вибрации.		Начальник автотранспортного цеха	
		Снижение времени воздействия локальной вибрации.		Начальник автотранспортного цеха	
149. Машинист экскаватора	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.		Начальник автотранспортного цеха	
	Предоставлять не менее 2-х технологических перерывов продолжительностью не менее 10 минут в течение рабочего времени.	Снижение времени воздействия общей вибрации.		Начальник автотранспортного цеха	
150. Моторист цементировочного агрегата 6 разряда	Проверка эффективности работы вентиляции; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия химического фактора. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		Начальник автотранспортного цеха	